



Bombas Maritimas - Operacion Continua



Nosotros le brindamos la oportunidad de comprar a Precios Originales de Fabricación, ofreciéndoles las mejores bombas obtenibles a

- "Precios de Fábrica" -

Envios de la noche a la mañana disponibles - Normalmente tenemos todos modelos de 115 y 230 Voltios en existencia.

¡NINGUN IMPUESTO a menos que se envíe a una dirección en Florida!

[Home Page](#) • [Sistemas Enfriados por Agua](#) • [Sistemas Completos](#) • [Bombas Marinas](#) • [Sistemas Enfriados por Aire](#)
[Sistemas Marítimos de Aire Acondicionado de Alta Presion](#) • [Lo que debes y no debes de hacer durante instalacion](#)
[Calefaccion electrica contra flujo inverso](#) • [Determine aqui el tamaño del sistema para su buque](#) • [Operarios Comerciales](#)
[Sistemas Marinos de A/C de Techo Techno/Marine Enfriado por Aire de Coleman/RVP](#)



Bombas de March Manufacturing, Inc.

Bombas March Enfriadas por Agua:

Estas bombas legendario tienen un motor encapsulado con pegamento de epoxy por donde la agua bombada pasa por un tubo hecho de cobre y niquel que enfria los componentes.

Esta bomba uníca sin-sellar ofrece un magnetico orbito conducido arriba de un eje de ceramico con un magnetela ceramico.

Estas bombas son impermeabilizado de explosion y pueden correr bajo del agua o en el aire libre.



Especificaciones:

Modelo	Conexiones	vattios @ 115v	amps @ 115v	GPH @ 1'	3'	5'	6'	12'	18'	max head	Alt	An	L	Peso de expedir
LC-2CP-MD	3/8" / 1/4"	60	1.1	300	260	210	195	45	-	13'	4"	4-1/4"	6"	5 lbs
LC-3CP-MD	3/4" / 1/2"	120	2.35	510	490	405	385	180	120	19.5'	4-3/4"	4-1/4"	7-25"	6.5lbs
LC-5C-MD	1" / 1/2"	195	3.4	900	870	820	690	555	395	21	7-1/16"	5-7/16"	9-13/16"	15.5lbs

Especificaciones y nuestros Precios de Descuento- March LC serie de bombas

Precios incluyen mecanismo de soporte.

Añade 20% para 230 voltios. Precios FOB Stuart, FL. Bombas enviadas a una direccion en Florida necesitan añadir impuesto de 6.5%.

Modelo	Precio mencionado	Nuestro precio
LC-2CP-MD -115V	\$293.00	\$189.95
LC-3CP-MD -115V	\$340.00	\$229.95
LC-5C-MD - 115V	\$710.00	\$499.95

Bombas de March enfriadas por aire:

Estas bombas legendario ofrece motores protegido del aire libre, y humedad. Esta bomba unque sin-sellar ofrece un magnetico orbito arriba de un eje de ceramico con una arandela ceramico.



Specifications:

Modelo	Connexiones	vattios @ 115v	amps @ 115v	GPH @ 1'	3'	6'	12'	18'	max head	Alt	An	L	Peso de expedir
AC-3C-MD	3/4" / 1/2"	150	2.1	630	582	528	390	180	20.5'	4-3/4	4	8-1/4	7 lbs
AC-5C-MD	1" / 1/2"	227	2.2	1080	978	900	750	570	26	6-3/16	4-1/2	9 - 1/8	14lbs


Especificaciones y nuestros Precios de Descuento - March AC serie de bombas

Precios incluyen mecanismo de soporte.

Modelo	Precio mencionado	Nuestro precio
AC-3C-MD -115V	\$216.00	\$174.95
AC-5C-MD - 115V	\$330.00	\$249.95
TE-5.5C-MD -115/230 - 50/60HZ	\$574.00	\$489.95
TE-6T-MD - 115/230V	\$698.00	\$549.95
TE-7R-MD - 115/230V	\$824.00	\$649.95
TE-7.5P-MD - 230/460 3 phase	\$2,060.00	\$1,575.95
TE-8C-MD - 230/460 3 phase	\$2,888.00	\$2,099.95
TE-10K-MD. - 230/460 3 phase	\$4,910.00	\$3,750.95

Añade 30% para 230 voltios solo para la bomba AC-3. Añade 20% para 230 voltios solo para la bomba AC-5. Precios FOB Stuart, FL. Bombas enviadas a una direccion en Florida necesitan añadir impuesto de 6.5%.

893 Series March Mini Pumps 12 & 24 Volt DC:



Specifications - Pumps with Brush DC Motor

Model	submersible/non-submersible	HP	connections inlet/outlet	volts	watts	amps	GPH @ 1'	3'	5'	6'	11'	max head	H	W	L	ship wgt lbs/kg
893-03	non-submersible	1/150	3/8 FPT-3/8 OD	12	12	1	167	143	118	105	0	11'	2.59	2.81	5.13	1 lbs/0.45 kg

893-04	submersible	1/150	3/8 FPT-3/8 OD	12	12	1	167	143	118	105	0	11'	2.59	2.81	5.13	1.2 lbs/0.55 kg
893-05	non-submersible	1/150	3/8 FPT-3/8 OD	24	12	1/2	167	143	118	105	0	11'	2.59	2.81	5.13	1 lbs/0.45 kg
893-06	submersible	1/150	3/8 FPT-3/8 OD	24	12	1/2	167	143	118	105	0	11'	2.59	2.81	5.13	1.2 lbs/0.55 kg

Specifications - Pumps with Brushless DC Motor

Model	submersible/ non-submersible	HP	connections inlet/outlet	volts	watts	amps	GPH @ 1'	3'	5'	6'	11'	max head	H	W	L	ship wgt lbs/kg
893-07	non-submersible	1/150	3/8 FPT-3/8 OD	12	12	1	167	143	118	105	0	11'	2.97	2.38	4.47	1 lbs/0.45 kg
893-08	non-submersible	1/150	3/8 FPT-3/8 OD	24	12	1/2	167	143	118	105	0	11'	2.97	2.38	4.47	1 lbs/0.45 kg
893-09	submersible	1/150	3/8 FPT-3/8 OD	12	12	1	167	143	118	105	0	11'	2.97	2.38	4.47	1.2 lbs/0.55 kg
893-10	submersible	1/150	3/8 FPT-3/8 OD	24	12	1/2	167	143	118	105	0	11'	2.97	2.38	4.47	1.2 lbs/0.55 kg

Discount Prices - 893 Series March Mini Pumps

Pumps shipped to a Florida address only must add 6.5% sales tax

Model	List Price	Our Price
893-03	\$158.00	\$109.95
893-04	\$232.00	\$159.95
893-05	\$158.00	\$109.95
893-06	\$232.00	\$159.95
893-07	\$208.00	\$149.95
893-08	\$208.00	\$149.95
893-09	\$270.00	\$179.95
893-10	\$270.00	\$179.95

Calvert Engineering "CalPump"

<p>Utilizado por décadas como una bomba de fuente comercial, la version marítima es ideal para una sentina donde la humedad y los vapores explosivos pueden ser un peligro - y se usa tipicamente como bomba marítima de operacion continua para el A/C.</p> <p>Siempre monte esta bomba con la descarga de la voluta apuntando asi abajo o para el lado segun la foto para que el eje se lubrique y se refresce. Si la descarga se coloca como mostrado, el aire se purga mas facilmente.</p> <p>Como todas las bombas centrifugas no son de cebado automatico siempre deben de ser colocadas debajo de la linea de flotación.</p> <p>Sugerimos que usen tuberia que no limiten la corriente de agua. Si desea limitar la corriente de agua, nunca limite el lado que aspira de la bomba centrifuga - esto puede causar daño al impulsor. Se puede limitar el lado de descarga para reducir la corriente.</p> <p>Desde 320 a 2700 GPM en 115 o 230 voltios.</p>	<p>Serie "MS" de Cal-Marine:</p> <p>Estas bombas marinas centrifugas de toma directa vienen en un forro rugoso de bronce y acero inoxidable, un impulsor de nylon facil de reemplazar montado sobre un eje 304 inoxidable con una capa dura de cromo y con sello viton de doble labios, todo dentro de una voluta resistente de nylon.</p> 
---	--

Datos y Nuestros Precios de Descuento

Precio incluye la riostra de montura.

Para manguitos de aspiracion y descarga - añadale \$ 14.95

Modelo	Voltage	H.P.	Amp	GPH@1'	3'	5'	9'	13'	PRECIO LIST	NUESTRO PRECIO
MS320	115	1/40	1.5	320	260	200	140	-	\$139.00	\$119.95
MS320	230	1/40	.9	270	210	160	120	-	\$144.00	\$129.95
MS580	115	1/15	2.5	580	425	390	320	260	\$205.00	\$149.95
MS580	230	1/15	1.5	490	350	330	260	-	\$210.00	\$159.95
MS900	115	1/12	2.6	900	720	620	425	390	\$225.00	\$159.95

GPH (galones por hora) especificaciones estan a 115 voltajes y 230 voltajes 60 Hz - el operacion del 50 Hz tiene un levevemento de GPH. (casi 18%) (gallons per hour) specifications are at 115 volt & 230 volt 60 Hz - 50.Hz operation has slightly less GPH output (about 18%).

Precios FOB Stuart, FL. Bombas enviadas a una direccion en Florida necesitan añadir impuesto de 6.5%.

MS900	230	1/12	1.4	750	600	520	350	320	\$230.00	\$169.95
MS1200	115	1/9	3.3	1200	980	840	660	540	\$239.00	\$169.95
MS1200	230	1/9	1.5	1000	820	700	450	260	\$244.95	\$179.95

Toda Tarjetas Principales de Credito o Debito son Aceptadas

Ordene "online" - sales@flagshipmarine.com - o llame a

Telefono: 772-283-1609

Fax: 772-283-4611

Watts: 800-316-6426

Stuart, Florida, USA

¡Enviamos alrededor del mundo!

Consejos de sentido commum en referencia a garantías:

Con la mayoría de contratos, lo primero y mas importante en cualquier garantía es leer la letra chica...a menos que no sea una garantía "Sin rechistar" (que nunca son). Casi todas las garantías solo son tan buenas como la horades de la compañía que la respalda.

Conocemos compañías que NUNCA han efectuado nada en sus garantías porque NUNCA existe un defecto en su productos. "Yo se que este compresor solo tiene dos meses de uso, pero obviamente fallo por bajo voltaje (o alto voltaje, o un relámpago que le cayo, o se quemó por falta de suministro de agua - ¡ESCOJA LO MEJOR QUE LE PAREZCA !

Una garantía extendida por unos cargo altos adicionales, que de nuevo no vale nada con compañías malas, ¡ ahorre su dinero! Estas garantías son nada mas que negocios muy lucrativos.


Nosotros no ofrecemos ni vendemos "garantías extendidas, ¡pero si respaldamos nuestros productos!

Cuadro de intercambio de bombas para bombas marítimas populares de A/C

CalPump	Cruise Air	Marine Air	March
MS1200			AC5CMD (c10' of head)
MS900			LC3PMD(230 VOLT)
MS320	PDS500	PC500	LC3CPDM
MS320	PDS400	PC400	LC2CPMD

Nuestro mundo del website:

 <p>Sistemas Enfriados por Aire y a Prueba de Explosiones</p> <p>Precios y Especificaciones</p>	 <p>Sistemas Completos</p> <p>Precios y Datos de los sistemas</p>	 <p>Sistemas Enfriados por Agua</p> <p>Precios y Especificaciones</p>
 <p>Bombas Marinas</p>	 <p>Operarios Comerciales</p>	 <p>Intercambiador de calor y enfriadores de quila</p> <p>Intercambiador de calor y enfriadores de quila</p>
 <p>Sistemas de alta-presion para yates y barcos grandes</p> <p>Precios y Datos</p>	 <p>Sistemas Marinos de A/C de techo Techno/Marime/enfriado por aire de Coleman/enfriado</p> <p>Precios y Datos</p>	 <p>Sistemas de calefacción</p> <p>Precios y Datos</p>
<p>Calefacción electrica contra flujo inverso</p>	<p>Determine aqui el tamaño del sistema para su buque</p>	<p>Instalación de unidades múltiples</p>

<u>Nuestro control digital</u>	<u>Equipos de instalación</u>	<u>Los diferentes tipos de sistemas</u>
<u>Sistemas de 12/24 voltios DC</u>	<u>Lo que debes y no debes de hacer durante instalación.</u>	<u>Operarios comerciales</u>
<u>Comparando los fabricantes</u>	<u>Enfriar con agua dulce</u>	<u>Equipo de repuestas para cruceros</u>
	<u>Flagship Marine Warranty</u>	

Flagship Marine, Inc. 2427 SE Dixie Hwy. - Stuart, Florida 34996 - USA
772-283-1609 - Watts - 800-316-6426 - FAX 772-283-4611 sales@flagshipmarine.com

Copyright © 1995-2013 Flagship Marine, Inc. All Rights Reserved.